

# НОВИ НКИ

Осень/Зима 2023/2024



# Наборы в радость коленям и рукам

Прямо-таки отдых для  
колен и рук.

- Комфортная и добротная подушка-подколенник с хорошей амортизацией. Защищает колени во время работы
- Высококачественный пеноматериал оптимальной толщины, в котором не остаются вмятины после использования

**LIMITED  
EDITION**

**закончились,  
и всё.**



## 9515 Wera набор в радость коленям и рукам 1



## 9516 Wera набор в радость коленям и рукам 2



1 подколенник; 1 открывашка с оригинальной ручкой Kraftform.

1 подколенник; 1 Tool-Check PLUS, содержит 28 битов, 1 ручка-держатель 813, подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1, 1 битодержатель Rapidaptor, 1 переходник 870/1 (с шестигранным хвостовиком 1/4" на квадрат 1/4"), 7 головок (1/4"), 1 трещотка Wera Zyklor Mini 1 для битов, штампованная цельнометаллическая конструкция; подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типами хвостовика Wera 1 и 4; с помощью переходника Wera 870/1 возможно использование также головок 1/4".

05134544001	8001 A	○	1x 1/4"x87.0
	813	●	1x 1/4"x78
	889/4/1 K	◎	1x 1/4"x50
	870/1	◎	1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>
	8790 HMA	●	1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0
	851/1 TZ PH	⊕	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 TH PZ	⊕	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
	867/1 TZ TORX®	⊕	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/1 Z TORX® B0	⊕	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	840/1 Z Hex-Plus	○	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25
	800/1 TZ	⊖	1x 1.0x5.5x25
	9525		1x 480x280x25

<sup>1)</sup> С шариковым фиксатором; для торцевых головок, используемых в ручном режиме

05134545001	
	Открывалки 1x 148
9526	1x 480x280x25

### Бережёт колени



Подушка бережёт колени при работе в мастерской, ремонте автомобиля, работах в саду и в других подобных случаях.

### Практичная ручка



Благодаря практичной выемке подколенник удобно брать, носить или перемещать во время работы.



## Отвёртка с ручкой Ball-Grip

Поднажать – проще  
некуда!



**Наборы отвёрток в  
поясной сумке**

**Для быстрого доступа.**

**LIMITED  
EDITION**

**ЗАКОНЧИЛИСЬ,  
И ВСЁ.**



**Отвёртка с шаровидной ручкой (Ball-Grip) для ручного завинчивания с передачей значительного осевого усилия и максимально возможного момента силы.**

## 9620 Поясная сумка набор 1




9 предметов

5 отвёрток Kraftform серии 300; для крепежа Phillips, Pozidriv (с Lasertip) и TORX®. 3 отвёртки Kraftform серии 100 VDE; для крепежа Phillips (с Lasertip) и крепежа с прямым шлицем. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера. 1 плоская отвёртка-резец для работы отвёрткой стамесковой и извлечения проблемного крепежа. 1 сохраняющий форму, добротный футляр для крепления на пояс.

05136032001		
+	350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355	1x PZ 2x100
+	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
+	932 A	1x 1,2x7,0x125
+	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup>
	9522	1x 170,0x240,0

<sup>1)</sup> без Lasertip

## 9527 Ball-Grip набор 1



9 предметов

7 отвёрток Kraftform серии 300; для крепежа Phillips, крепежа с прямым шлицем с Lasertip и крепежа TORX®. 1 отвёртка Ball-Grip с Lasertip для крепежа Phillips. Все отвёртки с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера. 1 насадка-фиксатор винтов; надёжно удерживает на инструменте крепёж любого профиля и размера; подходит для отвёрток с круглым и шестигранным сечением диаметром от 4,5 до 6 мм.

05134028001		
+	1850 PH	1x PH 2x100
+	350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	350 PH Stubby	1x PH 2x25
+	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
+	334	1x 1,2x6,5x150
+	335	1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup>
	1441	1x 4,5-6,0x41,0

<sup>1)</sup> без Lasertip

## 9621 Поясная сумка набор 2



7 предметов

3 отвёртки Kraftform серии 100 VDE; для крепежа Phillips (с Lasertip) и крепежа с прямым шлицем. 3 отвёртки Kraftform серии 1800; для крепежа Phillips, крепежа с прямым шлицем (с Lasertip и шаровидной ручкой). С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера. 1 плоская отвёртка-резец для работы отвёрткой стамеской и извлечения проблемного крепежа. 1 сохраняющий форму, добротный футляр для крепления на пояс.

05136033001		
+	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	1834	1x 1,0x6,0x100
⊖	932 A	1x 1,0x5,5x100
+	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup>
	9522	1x 170,0x240,0

<sup>1)</sup> без Lasertip

## 9622 Поясная сумка набор 3



7 предметов

3 отвёртки Kraftform серии 100 VDE; под внутренний квадрат и прямой шлиц. 3 отвёртки Kraftform серии 1800; для крепежа Phillips, крепежа с прямым шлицем (с Lasertip и шаровидной ручкой). С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера. 1 плоская отвёртка-резец для работы отвёрткой стамеской и извлечения проблемного крепежа. 1 сохраняющий форму, добротный футляр для крепления на пояс.

05300306001		
+	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	1834	1x 1,0x6,0x100
⊖	932 A	1x 1,0x5,5x100
⊖	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup>
○	168 i VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100
	9522	1x 170,0x240,0

<sup>1)</sup> без Lasertip

## 9528 Ball-Grip набор 2



9 предметов

7 отвёрток Kraftform серии 300; для крепежа Pozidriv, крепежа с прямым шлицем с Lasertip и крепежа TORX®. 1 отвёртка Ball-Grip с Lasertip для крепежа Pozidriv. Все отвёртки с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера. 1 насадка-фиксатор винтов; надёжно удерживает на инструменте крепёж любого профиля и размера; подходит для отвёрток с круглым и шестигранным сечением диаметром от 4,5 до 6 мм.

05134029001		
+	1855 PZ	1x PZ 2x100
+	355	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
+	355 Stubby/отвёртка для карбюраторов	1x PZ 2x25
+	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	334	1x 1,2x6,5x150
⊖	335	1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup>
	1441	1x 4,5-6,0x41,0

<sup>1)</sup> без Lasertip

## Для крепления на пояс



Поясная сумка из добротного материала и может крепиться на пояс. Размеры Поясная сумка (ширина x высота): 170 x 240 мм.

## Ручка Kraftform Ball-Grip для передачи значительного усилия



Эргономичная ручка Kraftform Ball-Grip отлично держится в ладони. Шаровидная форма хорошо передаёт большой момент силы при завинчивании.

**LIMITED  
EDITION**

**ЗАКОНЧИЛИСЬ,  
И ВСЁ.**



## Kraftform Micro Big Pack 2

С отвёрткой мастера  
на гордо расправлен-  
ной груди.



## Набор отвёрток для электроники Kraftform Micro Big Pack 2



28 предметов

С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.

Отвёртки Kraftform Micro под прямой шлиц, крестовый профиль Phillips-Recess, внутренний TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 с фиксирующей функцией), внутренний TORX PLUS® IPR, внутренний и наружный шестигранник и Microstix®. 1 съёмник для извлечения деталей, застрявших в печатной плате после выпайки. В добротной сумке-скрутке; подходит для системы Wera 2go. 3 отвёртки мастера Kraftform Micro с зажимом под прямой шлиц и крестовый профиль Phillips-Recess; в футляре с кармашками для ношения, например, в нагрудном кармане. Все отвёртки с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.

05134027001		
+	2050 Micro	1x PH 000x40 <sup>1) 2)</sup> ; 1x PH 00x40 <sup>1) 2)</sup> ; 1x PH 0x40 <sup>3)</sup>
*	2067 TORX® Micro	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
*	2067 TORX® HF Micro	1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
*	2067 TORX PLUS® IPR Micro	1x 1 IPRx40 <sup>4)</sup>
○	2054 Micro	1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
⊕	2072 Micro	1x mx40
⊖	2035 Micro	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
⊙	2069 Micro	1x 4,0x60; 1x 5,5x60
●	1429	1x 1,0x3,5x50
●	9479	1x 70,0x142,0
+	2050 MS JCIS Micro	1x PH 0x40 <sup>3)</sup>
⊖	2035 MS Micro	1x 0,30x1,8x40; 1x 0,40x2,5x40
	Набор полосок на липучках 120	1x 50,0x120,0

<sup>1)</sup> Оптимизированы для азиатских винтов PH

<sup>2)</sup> Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм

<sup>3)</sup> Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

<sup>4)</sup> Без отверстия

## Отвёртка мастера Kraftform Micro



Отвёртки мастера служат настоящими помощниками в повседневной работе. Их можно закрепить с помощью зажима в кармане рубашки или брюк, так что они всегда будут под рукой. Особенно практичен футляр с кармашками, который даёт полный обзор всех размещённых отвёрток. Нужную отвёртку всегда легко отличить благодаря наличию цветowych идентификаторов (Take it easy).



### Лучшая отвёртка для электронщиков



Отвёртка Kraftform и ручка с особым расположением трех функциональных зон прекрасно соответствует этим требованиям. Подвижная головка свободного хода для опоры рукой, идеально дополняет эти преимущества.


## В прочной сумке



Прочная сумка для защиты и удобной переноски инструментов.




### Идентификаторы инструментов Take it easy"



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

# Zyklor Pocket

Новая трещотка Zyklor Knappe с встроенным магазином для битов и комбинированным держателем для битов и головок.



## Комбинированный держатель




Прямое присоединение с магнитом рассчитано как на торцевые головки  $\frac{3}{8}$ " , так и на биты  $\frac{1}{4}$ " .

## Выдвижной магазин для битов




Выдвижной магазин служит для простого извлечения битов практически в любой ситуации и никогда не потеряется. Биты размещаются очень надёжно.

## С встроенным магазином для битов



В ручку компактной трещотки Zyklor встроен выдвижной, неотсоединяемый магазин на 12 битов ( $\frac{1}{4}$ " , длиной 25 мм).

## Свободно поворачивающаяся головка трещотки



Головка трещотки свободно поворачивается и благодаря расположенным с обеих сторон сдвижным переключателям может блокироваться в любом положении. Таким образом, даже в узких и труднодоступных местах Вы можете выполнять работы без проблем и достаточно свободно. Фиксация в определенных положениях под углом 0°, 15° и 90° влево и вправо гарантирует уверенную работу с надёжно зафиксированной трещоточной головкой.

### 8009 Zyklus Pocket набор 3




### 8009 Zyklus Pocket набор 4, метрический/Imperial



- Набор Zyklus Pocket, 27 предметов с битами, головками, универсальным держателем и удлинителем
- Компактная трещотка Zyklus с встроенным магазином для битов
- Прямое присоединение с магнитом превращает трещотку  $\frac{3}{8}$ " одновременно в трещоточную отвёртку для битов  $\frac{1}{4}$ "
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки с фиксацией в 5 положениях
- Трещотка с реверсом и тонким механизмом зацепления (72 зубца) для малого угла возврата всего  $5^\circ$
- Неотсоединяемый, выдвижной магазин для простого извлечения и надёжного хранения битов
- Универсальный держатель с гильзой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом, может служить удлинителем
- Компактное и надёжное размещение в мягком футляре, который подходит для крепления к компонентам системы Wera 2go

05004284001	
○ ●	8009 1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0
● ○	8794 SB 1x $\frac{3}{8}$ "x125,0
● ○	893/1/1 1x $\frac{1}{4}$ "x75
●	8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
○	840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0

05004285001	
○ ●	8009 1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0
● ○	8794 SB 1x $\frac{3}{8}$ "x125,0
● ○	893/1/1 1x $\frac{1}{4}$ "x75
●	8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x $\frac{1}{4}$ "x29,0; 1x $\frac{5}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{3}{8}$ "x29,0; 1x $\frac{7}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{1}{2}$ "x29,0; 1x $\frac{9}{16}$ "x29,0
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25
+	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
○	840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z 1x $\frac{3}{16}$ "x25; 1x $\frac{1}{4}$ "x25
○	868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25
	Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0



## Теперь всё будет правильно!

Биты в наборах специально для работы по дереву – с фиксирующей функцией для крепежа TORX®.



HOLDING  
FUNCTION


### TORX® HF



Инструменты TORX® HF, разработанные специалистами Wera, отличаются улучшенной геометрией исходного профиля TORX®. За счет прижимной силы, возникающей в результате контактного давления между наконечником инструмента и профилем головки винта,

винты TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties надежно удерживаются на инструменте! Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для поддержки винта не помещается вторая рука.

### Подходит также для крепежа ASSY и SPAX T-STAR plus



Биты Wera 867 TX HF также подходят для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus.



RING-  
MAGNET

### Rapidaptor с магнитным кольцом



„Плавающая“ муфта свободного хода с магнитом мёртвой хваткой держит даже длинные и тяжелые винты. И обеспечивает при этом моментальное наживление винта. При этом отпадает необходимость в опасном и болезненном для руки удерживании винта. Идеальное

решение также для работ в положении над головой.

### Всегда под рукой



Наборы Bit-Check можно поставить на рабочем месте так, что инструментами всегда можно быстро воспользоваться.

### Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB



**ТЕПЕРЬ В КОРОБКЕ  
ДЛЯ СВ-СТЕНДА**

6 битов, с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним TORX® по спецификации Acument Intellectual Propertie; также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus. Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера.

			4013288
05073639001	867/4 TORX® HF	2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 <sup>1)</sup>	227508

### Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB



**ТЕПЕРЬ В КОРОБКЕ  
ДЛЯ СВ-СТЕНДА**

1 универсальный держатель Rapidaptor с магнитным кольцом и быстросажимным патроном, 29 битов, 867/1 TORX® HF с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties, также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus, Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера. Биты TZ с торсионной формой против преждевременного износа, закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения; биты TH с торсионной формой против преждевременного износа, особо твёрдые

			4013288
05057437001	887/4 RR	1x 1/4"x57	227522
	851/1 TZ PH	2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
	855/1 TH PZ	3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
	867/1 TORX® HF	2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 <sup>1)</sup>	

### Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB



**ТЕПЕРЬ В КОРОБКЕ  
ДЛЯ СВ-СТЕНДА**

1 универсальный держатель Rapidaptor с магнитным кольцом и быстросажимным патроном, 11 битов, 867/1 TORX® HF с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties; также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus. Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера; 867/1 TORX® TX 20 и TX 25 без фиксирующей функции, закалённые до вязкой твёрдости (Z), для универсального применения.

			4013288
05073641001	887/4 RR	1x 1/4"x57	227515
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
	867/1 TORX® HF	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 <sup>1)</sup>	
	867/1 TORX®	1x TX 20x25; 1x TX 25x25	



## Набор для велосипедиста 3 А

Сверхполезная подборка инструментов для работы дома и на выезде.



## Набор для велосипедиста 3 А



38 предметов

1 выжимка цепи, 1 фиксатор цепи, 22 бита, 1 ручка-держатель 813, подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1, 1 универсальный держатель, нержавеющая сталь, 1 битодержатель Rapidaptor, 1 переходник 870/1 (с шестигранника 1/4" на квадрат 1/4"), 7 головок (1/4"). 1 ручка-трещотка для битов Zyklor Mini 1, штампованная цельнометаллическая конструкция; подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типами хвостовика Wera 1 и 4; с помощью переходника Wera 870/1 возможно использование также головок 1/4"; 1 лопатка-монтажка 9502 с битодержателем, 1 лопатка-монтажка 9503 с узлом для вывинчивания ниппеля. 1 добротная мягкая сумка для хранения в чистоте наборов Tool-Check. 1 мягкая сумка для ношения с собой отдельных инструментов.


05004183001		
⊖	8001 A	1x 1/4"x87,0
⊙	813	1x 1/4"x78
⊙⊙	3899/4/1	1x 1/4"x100
⊙⊙	889/4/1 K	1x 1/4"x50
⊙⊙	870/1	1x 1/4"x25 1)
⊙	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
⊕	851/1 TZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 TZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25
⊙	840/1 Z	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
⊙	842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0
	9513 Выжимка цепи	
	9512 Крючок для цепи	
	9481	1x 203,0x85,0
	9480	1x 90,0x135,0
	Набор полосок на липучках 120	1x 50,0x120,0

## Набор для велосипедиста 3 А



Набор для велосипедиста 3 А - практичный набор для самостоятельного проведения монтажных и ремонтных работ на прогулочных, горных велосипедах и электробайках. Особенно к месту: 1 небольшой футляр на молнии для ношения с собой отдельных инструментов. Меньше веса во время поездок.

## Инструмент для велоцепи



Предлагаемый инструмент помогает разомкнуть и снова соединить цепь; для работы с велосипедной цепью. Подходит для одно- и многоскоростных цепей, до 12 скоростей.

## Мягкая сумка



Сумка идеально помещается в карман фуфайки и поэтому будет интересна для владельцев велосипедов без седельного подсумка. На тыльной стороне сумки имеются также две крепёжные петли для баллончиков с CO<sub>2</sub>. Баллончики отсутствуют.

## Лопатка-монтажка 9503



Лопатка-монтажка 9503 служит и для вывинчивания французского ниппеля Sclaverand, и для стравливания воздуха на автомобильном ниппеле.

Оставляем за собой право изменения в любое время и без предварительного уведомления всех предоставленных в этом каталоге данных касательно характеристик изделий, вариантов и исполнений. Компания Wera не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки в оформлении.



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzarter Straße 21–25  
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)  
[www.wera.de](http://www.wera.de)